



Lacq Verzorgende Vloerzeep

Lacq Verzorgende Vloerzeep is een dagelijkse onderhoudsreiniger voor houten vloeren die o.a. behandeld zijn met Lacq RapidOil 2C & lacq Parketlak. Dankzij de verzorgende bestanddelen reinigt en verzorgt Lacq Verzorgende Vloerzeep in één behandeling. Lacq Verzorgende Vloerzeep is volledig biologisch afbreekbaar.

Toepasbaar op:

- Vloeren die behandeld zijn met Lacq RapidOil 2C & Lacq Parketlak.

Lacq Verzorgende Vloerzeep is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en verzorgen van vloeren die behandeld zijn met Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parketlak, maar is ook geschikt voor het reinigen van overige waterbestendige vloeren. Droogt streeploos op zonder residu en resulteert in een glanzende, verzorgde vloer.

Verwerking:

1. Doseer afhankelijk van de vervuiling, 30 – 60ml in een (mop)emmer.
2. Reinig de vloer met een vlakmop.

Let op! Niet mengen met andere chemicaliën. En kan een allergische reactie veroorzaken. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 30 – 60 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.



Lacq Nourishing Floor Soap

Lacq Nourishing Floor Soap is a cleaner for daily use on a floor treated with Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parquet Varnish. Thanks to the Nourishing Floor Soap's essential ingredients, you give your floor the attention it needs. The Nourishing ingredients in the Lacq Nourishing Floor Cleaner mean that you can clean and care for your floor in one treatment. Lacq Nourishing Floor Soap is pH neutral and fully biodegradable.

Applicable to/on:

- Floors treated with Lacq RapidOil 2C & Lacq Parquet Varnish.

Lacq Nourishing Floor Soap is specially developed for cleaning and care of floors treated with Lacq Rapidoil 2C & Lacq Parquet Varnish, but is also suitable for cleaning all other water-repellent floors. Dries without streaks or residue and results in a shiny, well-groomed floor.

Processing:

1. Depending on the pollution, dose 30 - 60ml in a (mop) bucket.
2. Clean the floor with a flat mop.

Pay attention! Do not mix with other chemicals. And can cause an allergic reaction. Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Coverage:

About 30-60 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Available quantities:

1L.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C). Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS. MSDS is available on www.lacq.eu.



Lacq Savon pour Sol

Le savon d'entretien pour sol Lacq est un nettoyant d'entretien quotidien pour votre sol traité avec Lacq Rapidoil 2C & Lacq Vitrificateur Parquet. Grâce à ses ingrédients essentiels, vous pouvez donner à votre sol le soin et l'attention qu'il mérite grâce au savon pour sol.

Applicable à:

- Planchers traités avec Lacq RapidOil 2C & Lacq Vitrificateur Parquet.

Le savon nourrissant pour sols Lacq a été spécialement développé pour le nettoyage et l'entretien des sols traités avec Lacq Rapidoil 2C & Lacq Vitrificateur Parquet, mais convient également au nettoyage d'autres sols résistants à l'eau. Sèche sans traces et sans résidus et donne un sol brillant et bien entretenu.

Traitement:

1. En fonction de la pollution, dosez 30 à 60 ml dans un seau (vadrouille).
2. Nettoyez le sol avec une vadrouille plate.

Faites attention! Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Et peut provoquer une réaction allergique.

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 30-60 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Quantités disponibles:

1L.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.